



CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359

DOMANDA DI CONTRIBUTO

PROGRAMMA DI INTERVENTO

"AGRICOLTORE CUSTODE D'APPENNINO"

Delibera del Comitato Amministrativo n. 236 del 05/05/2025

Ai sensi della art. 7 c. 2 della L.R. 42/1984

Sezione 1.

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

Nome e cognome _____

In qualità di _____

Nato il _____ a _____

Codice fiscale o partita iva:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Residenza o sede legale (Indirizzo, numero civico, comune, provincia, CAP)

Telefono _____

E-mail/pec: _____

Sezione 2.
SCHEMA DI INTERVENTO

Tipologia di intervento da eseguire in ambito montano per cui si effettua la domanda di contributo

- ☐ Manutenzione o realizzazione di fossi di scolo (fossi di scolo privati, interpoderali, a valenza pubblica) a salvaguardia della viabilità pubblica o degli abitati, compresa la gestione delle piante secche o adugiate all'interno del letto;
- ☐ Interventi di manutenzione alla rete scolante superficiale (scoline) già esistente, all'interno delle superfici coltivate o incolte, o realizzazione di nuove scoline negli arativi;
- ☐ Interventi di consolidamento di piccoli movimenti franosi sviluppati nei versanti, sia essi coltivati che incolti, che nella loro evoluzione potrebbero costituire danno ai fabbricati aziendali, ad infrastrutture pubbliche o abitati posti nelle vicinanze;
- ☐ Interventi di sistemazione o recupero di viabilità poderale o vicinale, ad uso pubblico;
- ☐ Manutenzione di alberature (taglio del secco, piante adugiate, sramature) in area privata prospiciente le strade di bonifica.

Per gli interventi di:

1. _____

2. _____

3. _____

Da eseguirsi in loc. _____

In comune di _____

Riferimenti catastali Foglio n° _____ mappale/i n° _____

Formazione della graduatoria

La graduatoria, secondo il disciplinare approvato, verrà predisposta applicando i seguenti criteri:

Tipologia intervento	punti
Manutenzione o realizzazione di fossi di scolo	30
Interventi di manutenzione o realizzazione della rete scolante	20
Interventi di consolidamento di movimenti franosi	25
Interventi di manutenzione della viabilità podereale e vicinale	20
Interventi di manutenzione delle alberature in area privata	20

Punteggi aggiuntivi

Descrizione	punti
Richiedente che ha già beneficiato del contributo nei 3 anni precedenti	-10
Richiedente che ha già presentato la domanda nell'anno precedente, ma non finanziata	+10

La graduatoria, per i punteggi uguali (ex aequo), andrà in ordine di età del richiedente, dal più giovane al più anziano.

La graduatoria determinerà, per ogni intervento, il contributo attribuito, entro un massimo di €. 3.000, che comunque non potrà superare il 70 % del costo ritenuto ammissibile dal Consorzio.

La domanda potrà essere presentata per una sola tipologia di intervento.

Esaurite le risorse messe a disposizione, la graduatoria si riterrà esaurita.

PUNTEGGIO RELATIVO ALLA PRESENTE RICHIESTA

Documentazione da allegare alla domanda:

- ☐ Visure Catastali dei terreni agricoli di proprietà o in affitto con regolare contratto (da allegare)
- ☐ Planimetria catastale con indicata l'area di intervento
- ☐ Documentazione fotografica stato di fatto dei luoghi di intervento, se in possesso

SEZIONE 3
PREVENTIVO DI SPESA

Il preventivo verrà determinato tramite l'applicazione dei prezzi di elenco prezzi di cui all'all. 1, formato dai prezzi maggiormente rappresentativi delle lavorazioni oggetto di contributo ricavati dal "Prezzario Agricoltura – edizione 2024" approvato con DGR 2553 del 23/12/2024 e dal "Prezzario per opere pubbliche" – edizione 2025 approvato con DGR 2342 del 23/12/2024, per le quantità della lavorazione da eseguire.

I prezzi provenienti da tali prezzari sono stati decurtati della percentuale di spese generali 16% e utile d'impresa 10%; altri prezzi non presenti nell'elenco prezzi allegato potranno essere ricavati dai citati prezzari con l'accorgimento di decurtarli delle spese generali 16% ed utile d'impresa 10%

I lavori dovranno essere valutati a m, mc, mq, t, n°. Solamente una quota residuale del lavoro, per opere non valutabili a misura, potrà essere conteggiato ad ore.

Rif. prezzario	Lavorazione	Costo unitario	Quantità	Subtotale €.
	Totale €.			

Sezione 4.
RICHIESTE/DICHIARAZIONI/IMPEGNI

Il/la sottoscritto/a: _____

CHIEDE

di poter beneficiare del contributo di cui alla disciplinare consortile approvato con Delibera di Comitato Amministrativo n. 236 del 05/05/2025 *“Agricoltore custode dell’Appennino”* nell’ambito dell’esercizio, da parte del Consorzio, della facoltà contemplata dall’art. 7, comma 2, della L.R. n. 42/1984 di programmazione di opere private obbligatorie previste dall’art. 2) della medesima legge e a tale scopo,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall’art. 76 del sopracitato decreto, che:

- ☐ è in regola con i versamenti degli oneri contributivi, previdenziali e assistenziali;
- ☐ è in regola con i versamenti dei contributi consortili;

Inoltre, il sottoscritto dichiara:

- ☐ di avere già presentato domanda di contributo programma delle opere private obbligatorie disciplinare consortile n. 236/2025 del 05/05/2025 *“Agricoltore custode dell’Appennino”* ma l’intervento richiesto non è stato finanziato;
- ☐ di avere già beneficiato di un contributo relativo al programma delle opere private obbligatorie disciplinare consortile n. 236/2025 del 05/05/2025 *“Agricoltore custode dell’Appennino”* negli ultimi 3 anni;
- ☐ di non aver già beneficiato di altri finanziamenti pubblici per l’esecuzione del medesimo intervento;
- ☐ di sollevare il Consorzio da ogni responsabilità civile e penale riguardo l’applicazione della normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro;
- ☐ di sollevare il Consorzio da ogni responsabilità riguardo l’acquisizione di autorizzazioni o nulla osta necessari all’esecuzione dei lavori che andranno richiesti agli enti preposti nei casi previsti dalla legge.

Luogo e data _____

Il Richiedente

Allegato 1.

PREZZARIO ANNO 2025

I prezzi riportati nel presente prezzo sono riferiti alle principali lavorazioni da eseguirsi in relazione alla singola categoria di intervento. Tali prezzi sono stati desunti dal “Prezzo Agricoltura – edizione 2024” approvato con DGR 2553 del 23/12/2024 e dal Prezzo per opere pubbliche – edizione 2025 approvato con DGR 2342 del 23/12/2024.

I prezzi provenienti da tali prezzi sono stati decurtati della percentuale di spese generali 16% e utile d'impresa 10%.

Altri prezzi, contenuti nei citati prezzi di riferimento, potranno essere utilizzati con l'accortezza di operare la medesima decurtazione.

1) Manutenzione o realizzazione di fossi di scolo compresa la gestione delle piante secche o adugiate all'interno dell'alveo			
Rif. Prezzo	Lavorazione	U.M.	Costo unitario €.
OO.PP. Q.149	Apertura di fosso di scolo, eseguita con mezzo meccanico (scavafossi, benna escavatrice ecc.) sezione cm. (60+30)x30:2 pari a un volume di terreno di mc. 0,135 per metro m	m	1,34
OO.PP. Q.150	Risezionatura di canale collettore a sezione trapezoidale di mc. 2,325=(2,50+0,60)x1,50:2 mediante mezzo meccanico con assistenza di manodopera m	m	5,14
OO.PP. C04.007.025	Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a cielo aperto, eseguito con mezzi meccanici, compresi risagomatura e profilatura delle sponde, sistemazione del materiale di risulta dallo scavo nelle adiacenze del cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte mc	mc	4,59
OO.PP. C04.094.025	Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea (con diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi con mezzi meccanici e eventuali rifiniture a mano, lungo ciglioni e basse sponde, esteso anche alle piante nell'alveo per la parte emergente dalle acque di magra nonché la rimozione di rifiuti solidi urbani, compresi eventuali oneri per conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L. e trasporto, fuori alveo, del materiale di risulta	mq	0,59
OO.PP. C04.094.030	Taglio di vegetazione spontanea arborea (con diametro da 20 a 30 cm a 1,3 m dal suolo), in mediocre stato vegetativo o ostacolante il deflusso delle acque, nonché l'asportazione di rifiuti solidi urbani, eseguito con mezzi meccanici e a mano, compresi eventuali oneri per conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D. L. e trasporto fuori alveo, del materiale di risulta	mq	0,90
OO.PP.	Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale comprensivo di asportazione di tutte le piante secche, male ancorate al terreno, prossime al crollo e di quelle vegetanti all'interno dell'alveo; taglio selettivo sulla rimanente vegetazione arborea presente sulle sponde (anche di individui maggiori di 20 cm di diametro), graduando il taglio e selezionando gli individui migliori per portamento e sviluppo, privilegiando, a parità di condizioni, le specie autoctone indicate dalla D.L.; mantenendo gli arbusti autoctoni e ripulendo dalle infestazioni di piante rampicanti invadenti, le piante da salvaguardare. Compreso l'allontanamento del materiale di risulta e la rimozione di eventuali rifiuti presenti, secondo le disposizioni della D.L. :		

C04.094.040.a	in alvei accessibili	mq	1,15
C04.094.040.a	in alvei inaccessibili	mq	1,44
OO.PP. C04.052.010.b	Fornitura e posa in opera di pietrame lapideo di tipo arenario proveniente da cava in elementi del peso da 10 Kg. a 3000 kg, con tolleranza di 1/5 del volume in elementi di peso inferiore, per la realizzazione di opere, quali difese radenti, pennelli, briglie, soglie, rampe. Il pietrame "Massi naturali compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati CE secondo la UNI EN 13383-1:2013" dovrà essere costituito da elementi di pietra dura e compatta non geliva scevra da cappellaccio, piani di sfaldamento o incrinature. Nel prezzo si intende compreso: • tutti gli oneri per la provvista della pietra, i vari carichi e scarichi, il trasporto e lo scarico in cantiere; • la pesatura su pesa concordata dalla D.L.; • l'onere della sistemazione della pietra; • l'intestazione nelle scarpate, eseguito con mezzo meccanico o a mano, in terreni di qualsiasi natura e consistenza anche in presenza di acqua e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Elementi di peso da 51 a 1000 Kg	t	35,64

2) Interventi di manutenzione alla rete scolante superficiale (scoline) già esistente all'interno delle superfici coltivate o incolte, realizzazione di nuove scoline negli arativi

Rif. Prezzario	Lavorazione	U.M.	Costo unitario €.
Agricoltura D.10.35.1	Scavo di capofossi eseguito con mezzi meccanici, con trattrice da 75 kW con compreso lo spandimento del terreno. Per sezioni: m 0,70x0,80	m	1,78
Agricoltura D.10.35.2	Scavo di capofossi eseguito con mezzi meccanici, con trattrice da 75 kW con compreso lo spandimento del terreno. Per sezioni: m 1,00x1,00	m	3,45
Agricoltura D.10.45.1	Scavo di scoline e fosselivelle eseguito con mezzi meccanici a pala rotante - fondo 0,3 m e altezza m 0,3-0,50	m	0,13
Agricoltura D.10.45.2	Scavo di scoline e fosselivelle eseguito con mezzi meccanici a pala rotante - fondo 0,5 m e altezza m 0,5-0,80	m	0,23

3) Interventi di consolidamento di piccoli movimenti franosi sviluppati nei versanti, sia essi coltivati che incolti, che nella loro evoluzione potrebbero costituire danno ai fabbricati aziendali, ad infrastrutture pubbliche o abitati posti nelle vicinanze;

Rif. Prezzario	Lavorazione	U.M.	Costo unitario €.
OO.PP. C04.061.005.b	Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sistemati nello scavo, compresi ogni onere ed accorgimento per salvaguardare l'integrità ed il posizionamento del tubo drenante, sparsi a strati in soffice e conguaglio in terra fino al piano di campagna e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: pietrisco di pezzatura 20-40 mm	mc	39,11
OO.PP. C04.061.010.b	Tubo drenante in PEAD corrugato duro, certificato, a doppia parete con giunti a bicchiere finestrati nella parte superiore e sezione circolare, avente rigidità anulare maggiore o uguale a 3,15 N/cm ² , fornito e posto in opera compresa la raccorderia necessaria per ottenere qualsiasi tipo di collegamento e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro nominale interno di 107 mm	m	6,98

OO.PP. C.04.007.010.a	Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi demolizione o asportazione di eventuali trovanti, aggotamenti, rinterro dello scavo, sistemazione del materiale eccedente nella zona adiacente il cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le puntellature per operare in sicurezza sono da computare a parte – per drenaggi di profondità massima di m 4 dal piano di campagna (per scavi a sezione trapezia base m 1,00, sommità m 2.50 h m 2,00 = mc 3.50/m - prezzo scavo al mc 4,57 - costo al m €. 16,00)	m	16,00
4) Interventi di sistemazione o recupero di viabilità podereale o vicinale ad uso pubblico			
Rif. Prezzario	Lavorazione	U.M.	Costo unitario €.
OO.PP. Q.135	Ripristino stradello di servizio consistente nel taglio con decespugliatore a spalla\motosega della vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura delle pendici di ciascun lato della pista, per una larghezza compresa tra m. 1 e m. 1,50 e l'idonea sistemazione del materiale di risulta, compreso anche la riprofilatura del piano calpestabile con qualsiasi mezzo, la realizzazione di una idonea rete di taglia acque ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	m	4,13
OO.PP. C01.016.020.b	Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a più strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: pietrisco di pezzatura 40-70 mm	mc	42,74
OO.PP. Q.135	Fornitura di stabilizzato per ricarichi stradali, compresi oneri di avvicinamento al punto di utilizzo	mc	44,77
OO.PP. 3.245.10	Pali di castagno scortecciati e appuntiti diam 15-20 mm- lunghezza m 3	cad	17,06
5) Manutenzione di alberature (taglio del secco, piante aduggiate, sramature) in area privata prospiciente le strade di bonifica.			
6)			
Rif. Prezzario	Lavorazione	U.M.	Costo unitario €.
OO.PP. A 21.010.075	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo, siti su strada a traffico medio – esemplari fino a 6 m	cad	99,30
OO.PP. A 21.010.075	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo, siti su strada a traffico medio – esemplari da 6 a 12 m	cad	174,09
OO.PP. A21.010.130.a	Rimonda del secco di alberi decidui, con eventuale rialzo della chioma, spalcatura, taglio dei lungo il fusto fino alla prima impalcatura; intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento siti su strade a traffico medio	cad	92,45

**INTERVENTI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA
PER OPERE NON QUANTIFICABILI A MISURA**

Rif. Prezzario	Lavorazione	U.M.	Costo unitario €.
OO.PP.	Nolo di escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio, per spianamenti e livellamenti:		
N04.004.015.a	potenza da 30 a 59 Kw	ora	52,74
N04.004.015.c	potenza da 60 a 74 Kw	ora	58.51
N04.004.015.e	potenza da 90 a 118 Kw	ora	71,87
OO.PP. N04.019.020	Motosega compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio	ora	35,69
OO.PP. N04.004.040.b	Trattore agricolo dotato di attrezzi vari (aratro, erpice, rullo, spandiconcime, seminatrice, falciatrice, mototrivella, ecc.) per lavori agro-forestali, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio – potenza da 60 a 110 Kw	ora	63,35